"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2011-- श्रावण 21, शक 1933

## भाग 3 (2)

### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06-07-2011.

- मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: जिला-महासमुंद के तह. महासमुंद, जिला-धमतरी के तह. धमतरी व मगरलोड, जिला-राजनांदगांव के तह. छुईखदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, अंबागढ़ चौकी व मानपुर, जिला-बिलासपुर के तह. बिल्हा व मस्तूरी, जिला-जशपुर के तह. मनौरा, दुलदुला व बगीचा में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक:- जिला-रायपुर के समस्त तहसीलों को मिलाकर प्रतिवेदित किया है. जिला महासमुंद के तहं. बागबाहरा, जिला-धमतरी के तह. कुरूद, जिला-राजनांदगांव के तह. डोंगरगढ़, छुरिया व मोहला, जिला-बस्तर के तहसीलों में अब तक हुई वर्षा तह. बास्तानार, फरसगांव व केशकाल में प्रतिवेदित है, जिला-बिलासपुर के तह. तखतपुर, पथरिया, लोरमी व पेन्ड्रा, जिला-रायगढ़ के तह. बरमकेला, घरघोड़ा व तमनार, जिला-जशपुर के तह. कुनकुरी व फरसाबहार में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: जिला- महासमुन्द के तह. बसना, जिला-धमतरी के तह. नगरी, जिला-बस्तर के तह. कोंडागांव, जिला-बिलासपुर के तह. मुंगेली, कोटा व मरवाही, जिला-रायगढ़ के तह. रायगढ़, खरसिया व लैलूंगा, जिला-जशपुर के तह. कांसाबेल व पत्थलगांव में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-महासमुन्द के तह. पिथौरा व सरायपाली, जिला बस्तर के तह. जगदलपुर, वस्तर, बकावण्ड, लोहांडीगुडा, तोकापाल, दरभा, माकड़ी व बड़ेराजपुर, जिला दतेवाड़ा के समस्त तहसीलों में अब तक हुई वर्षा को प्रतिवेदित किया है. जिला बीजापुर के समस्त तहसील भोपालपट्टनम, उसूर, भैरमगढ़ व बीजापुर में अब तक हुई वर्षा को प्रतिवेदित किया है. जिला- बिलासपुर के तह. पेंड्रारोड, जिला-रायगढ़ के तह. पुसौर, जिला-जशपुर के तह. जशपुर में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

- (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक.
- 2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.** जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी कार्य चालू होना प्रतिवेदित है.
- 3. **सिंचाई.** जिला धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़ व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. दंतेवाड़ा में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.
  - 4. कटाई.— जिला महासमुंद में गेहूं कटाई समाप्त, जिला धमतरी में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई समाप्त होना प्रतिवेदित है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थित सुधरी हुई, जिला-धमतरी में फसल की स्थित सामान्य, जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी, रमतिला, कुट्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी, कुट्थी, तिल, राई, सरसों, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में फसल की स्थिति सामान्य, जिला कोरिया में फसल की स्थिति सामान्य, जिला-रायगढ़ व जशपुर में फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.
  - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.
  - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
  - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथ	ल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06-07-2011 र्षा:- 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा 3. अन्य असामयिक घटना और उसका 5. सिंचाई		
1. सप्ताह में हुई वर्षा :-	<ol> <li>कृषि कार्यों की प्रगति तथा</li> <li>उन पर वर्षा का प्रभाव :—</li> </ol>	<ol> <li>अन्य असामियक घटना और उसका</li></ol>	5. सिंचाई
(अ) वर्षा की माप		फसलों पर प्रभाव.	पानी

		To the second se			
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :-	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा	3. अन्य असामयिक घटना और उसका	5. सिंचाई के लिए	7. बीज की
	(अ) वर्षा की माप	उन पर वर्षा का प्रभाव :—	फसलो पर प्रभाव.	पानी (कम	प्राप्ति.
	मि. मी. में.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर.	4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत		8ं. कृषि -
	(ब) वर्षा कम है या	(ब) बोनी पर.		6. पशुओं की	सम्बन्धी
:	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान	(1) फसल का क्षेत्रफल-	हालत तथा	मजदूरों
· · <u>-</u>		की रोपाई होती हो.	(अ) अधिक, समान या कम.	चारे की प्राप्ति.	की प्राप्ति.
•		(द) खड़ी फसल पर रोग	(ब) प्रतिशत.		•
•		व कीड़ों के आक्रमण के	(2) फसल की हालत-		2 <b>7</b> * 1
		असर का वर्णन सहित.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.		
. •		(य) कटी हुई फसल पर.	(ब) प्रतिशत.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर		*		
	जिले में 32.6 मि. मी.				₹900 °
•	वर्षा				,^ `a
1. रायपुर	••	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई बोनी	3	1 .	७. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	••	प्रारंभ है.	4. (1)		८. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	••		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल	••			7.00	्री अप
5. सिमगा	••				
6. भाटापारा	* ••				• . •
७. आरंग	•••		·		
८. अभनपुर	•••				
9. पलारी	•				
10. राजिम रेक्ट के	••		•		
11. देविभोग	••				
12. बिन्द्रानवागढ़	. ••	·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(गरियाबंद)					
13. तिल्दा			•		
14. मैनपुर	••				
ा.इ. छुरा	••		•		
<del></del>	à				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर क्षेत्रक वर्ण				
	औसत वर्षा			4	
) [[]2::m-3	1114.0	2 ml ml /->			
) महासमुन्द २. पिथौरा	16.3	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी	3.		७. पर्याप्त.
•	72.6	प्रारंभ.	.4. (1) गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति		८. पर्याप्त.
3 वागवाहरा 4. वसना	17.7		सुधरी हुई एवं मटर की फसल सामान्य है.	ं चारा पर्याप्त.	•
४. यसना 5. सरायपाली	44.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.		
ः प्रस्थनाला	72.2				
जिला-धमतरी	सिकीमीटर -				-
१ अमत्तरी	11.4	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कुस्द	31.9	प्रारंभ.	4. (1)	1 : 1	7. पद्माप्त. 8. पद्मीप्त.
४ उगाप ३. मगरलोड	14.4	अग्रहार	(2)	o. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	०. पदास.
४ सगरी	45.6	•	(4)		
-T . 181	4.7.0				

/.\	. (-)	(a)	(4)	(5)	(6)
. (1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(0)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	••	2.	3.	5	7
2. धमधा	•	4	4. (1)	6	8
3. पाटन			(2)		
4. गुंडरदेही .	٠			·	
5. बालोद	••	•			
6. डौंडी		,			•
. ७. डौंडी- लोहारा	• • •			·	
8. गुरूर			•	,	
9. बेमेतरा	••			·	,
10. बेरला		·			
11. साजा				·	
12. नवागढ़		• ;		·	
13. थानखम्हरिया	• • • •			·	1.7
जिला-राजनांदगांव	ं मिलीमीटर	7			
।. छुईखदान	2.5	2. वर्षा अपर्याप्त/प्रारंभिक जुताई,	3.	5	७. पर्याप्त.
2. खैरागढ़ 🏸	<b>5.0</b>	🕟 बोनी समाप्ति पर है.	4. (1)	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्त.
3. डोगरगढ़	26.0		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव 😘	13.0				
<b>5. छुरिया</b>	22.0				]
<ol> <li>डोंगरगांव 👔 🕆</li> </ol>		,			
7. अम्बागढ़ चौकी	4.0				
४. मोहला	17.7				
०. मानपुर	14.0				
, जिला-(कवर्धा)	मिलीभीटर				
कबीरधाम					
। कवर्धा		2	3.	5	7
2. पण्डरिया			4. (1)	6	8
3. सहसपुर लोहारा			(2)	1.	
4. बोङ्ला	**				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा				
	2270.8				
। . जगदलपुर	62.5	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	114.7	प्रारंभ.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	164.6	•	रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना,		
1. लोहांडीगुड़ा	168.3		फसल की स्थिति सामान्य है.	·	
5. बास्तानार	17.5		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
6. तोकापाल	58.3		į.		
र्ग. दरभा	. 80.2	•			·
८. कोंडागांव	35.8 .				
५. फरसगांव	20.9				
10. माकड़ी	54.5	1			
। 1. केशकाल	27.0				:
12 बड़ेराजपुर	68.7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
<b>ब्रिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर		<u> </u>		,
। . नारायणपुर	••	2	3.	5	7
े. ओरछा			4. (1)	6	8

10. बलौदा

			•						
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर औसत वर्षा	:							
1. कांकेर	1525:3	2.	वर्षा सामान्य/जुताई, बोनी	3.			5		7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर			कार्य प्रारंभ.	J	(1)	• •	•	 संतोषप्रद,	8 पर्याप्त.
3. चारामा		1	121(1)	1	(2)	•	1	चारा पर्याप्त.	ठ प्रवास.
4. भानुप्रतापपुर		1			(2)	•		चारा पद्माप्त.	
5. दुर्गूकोन्दल						•		-	
6. अन्तागढ़			•		•	· •			
7. पखांजुर			•			•		•	
7. पखाजुर	• •								- 1
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर					•			
- * i	औसत वर्षा 1651.2								
1. दंतेवाड़ा	संपूर्ण जिला में 247.3	İ				•	-		
2. कोन्टा	G 21 19(2) 4 24/1.5	2.	अपर्याप्त.				_		
3. सुकमा	• • •	2.	अपवाप्त.	3.	<i>(</i> -)		1	अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
3. सुजना 4. कुआकोंडा			:	4.		धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर ,अम्बाड़ी,			8. पर्याप्त.
४. कुआकाडा 5. गीदम			•			मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी,		वारा पर्याप्त.	]
5. गादम 6. कढेकल्याण			•			कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल		,	
·	• • •					फसल की स्थिति सामान्य है.			,
7. छिंदगढ़				ł	(2)	उपरोक्त फसलें सामान्य.		•	
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर -					, .	·		
	औसत वर्षा 1467.0		•			•		•	
1. भोपालपट्टनम	154.4	2.	अपर्याप्त.	,			_		
<ol> <li>उसूर</li> </ol>	57.8	2.	<b>બનવાવા.</b>	3.	/ <sub>1</sub> \		5.	•••	7. पर्याप्त.
2. अर् 3. भैरमगढ़	103.3		•	4.	,	फसल की स्थिति सामान्य है.		संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
4. बीजापुर	179.1				(2)	. उपरोक्त फसले सामान्य.	İ	चारा पर्याप्त.	
	1/9.1		•						
जिला-बिलासपुर	'मिलीमीटर		<b>:</b>						,
	औसत वर्षा 1116.3					i v		:	
1. बिलासपुर	47.7	2.	वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई,	3.	•		5.	पर्याप्त.	7. पर्याप्तः।
2. बिल्हा	14.3		बोनी प्रांरभ.		(1)		I	संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तुरी	13.3	,				उपरोक्त फसले सामान्य.	1	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
4. तखतपुर	27.7	l						•	
5. मुंगेली	38.2		•			•			
6. पथरिया	29.0								
7. लोरमी	26.0	·						•	•
8. कोटा	38.0							•	٠,
9. पेण्ड्रारोड 9. वेण्ड्रारोड	91.8	}	·			.•			
10. पेंड्रा	27.2'			•					
10. 1ठ्रा 11. मरवाही	52.2								
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर संपूर्ण					·			
चांपा	जिले में अब तक		·						
1. जांजगीर	औसत151.7	2	वर्षा औसत. प्रारंभिक	3.	٠.		5.		7. पर्याप्त.
2. चांपा	,		जुताई/बोनी कार्य प्रारंभ	4.	(1)	धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द,		संतोषप्रद,	<ol> <li>पर्याप्त.</li> </ol>
3. पामगढ़	V 7		है.			मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली,		वारा पर्याप्त.	
4. सक्ती					•	अलसी, राई सरसों फसल की स्थिति		•	
5. डभरा						सामान्य है.			
6. नवागढ़					(2)	उपरोक्त फसलें सामान्य.		•	• •
7. जैजैपुर								:	
8. माल खरौदा								j	
9. अकलतरा			•						•
ਨ ਕੜੀਤਾ	· •	1							

			;		
(1).	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा		2. जुताई, बोनी प्रारंभ है.	3	5	7. पर्याप्त.
2. करतला				6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. पोड़ीउपरोड़ा	•••			. •	
5. पाली				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				•	
' जिला-,सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर		2.	3	5	7
2. सीतापुर				6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर	]				
5. लुण्ड्रा					
6. पाल		•			,
(रामानुजगंज)			,		
7.•वाड्रफनगर					
8. सामरी (कुसमी)				•	
9. राजपुर	1				2. 7 ·
10. लखनपुर					
11. उदयपुर					
12. राजपुर					
13. मैनपाट					. :
14. बतौली					
15. शंकरगढ़					
16. बलरामपुर		,			
। 7. भैयाथान					•
18. ओड़गी					
19. प्रेमनगर		•			-
	भिलीमीटर संपूर्ण जिले				
(बैकुण्ठपुर)	में मि. मी. वर्षा			•	
	343.3			4	
। . सोनहत	• • .	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी	3.	5	७. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	•• ,	प्रारंभ.	4. (1) मक्का, धान अरहर, तिल, मूंगफली,		8. पर्योप्त.
3. ग़नेन्द्रगढ़			कोदो, कुटकी की फसल सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	••	. :	(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.	· ·	
5. खडगवां				·	
जिला-रायगढ़	। मिलीमीटर				
1. रायगढ़	43.0	2. वर्षा पर्याप्त नहीं. जुताई, बोनी	3.	5. अप <b>यांत.</b>	7. पर्याप्त
2. पुसौर	63.1	प्रारंभ.	The state of the s	. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	35.0		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	
4. सारंगढ़	98.2	·	हुई है.		د را درگیر
5. बरमकेला	29.0				J. T.
6. घरघोड़ा	26.9				1
7. तमनार	26.6				
8. लैलूंगा	38.5				
९. धरमजयगढ़	87.5				••

(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
जिला - जशपुर 1. जशपुर 2. मनोरा 3. कुनकुरी 4. दुलदुला 5. फरसाबहार 6. बगीचा 7. कांसाबेल 8. पत्थलगांव	मिलीमीटर 59.4 17.1 28.0 5.0 25.6 6.0 38.8 52.7	2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी प्रारंभ.	3. 4. (1) फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप.— \*जिला दुर्ग, (कवर्धा) कबीरधाम, नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

**व्ही. के. कर्णेवार,** उप आयुक्त (सा.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

रक्षा अस्ति असे हें हैं। ज़िल्ला कर स्था

